

SCHEDA RILIEVO SPEDITIVO PRATI DONATORI

	INNATURA – Innovazione scientifica, culturale e tecnologica per conoscere e gestire la Rete Natura 2000 Compilatore Turcato C., Dagnino D	Stazione Data 20.05.2025	5
--	--	-----------------------------	---

LOCALIZZAZIONE E ACCESSO					
Quota (m)	841		Comune	Casarza Ligure	
Asfalto			Località	Lago di Bargone	
Sterrata	8400 m		Stima estensione	0-500 mq	
Pista trattorabile			Qualità accesso	scarsa	
Sentiero	300 m		Proprietà	privata	

CARATTERISTICHE GENERALI					
Alt.erbe (cm)	10		Tipo vegetazione	Pascolo semi arido	
Copertura %	90		Facies pastorale	non disponibile	
Tare rocce/pietre	1		Habitat Natura2000	6210	
Tare terra/muschi	1		Specie emergenti	orchidee, Crocus ligusticus	
Pendenza	0		Specie problematiche	-	
Esposizione	-		Litologia	serpentiniti	

SPECIE PREVALENTI			STAB	FIOR	ISVP	Abb.	Ord.
Graminoidi	Brachypodium genuense		3	0	1	>	1
	Festuca ovina		3	0	1.5	>	2
	Copertura %	30	2.5	0	2	>	3
	Rispetto cop.totale	25	1	0	0		5
	Danthonia decumbens subsp. decumbens		1	0	0		
			4.2	0.0	1.8		
Leguminose	Lotus corniculatus subsp. corniculatus		4	3	2		
	Hippocrepis comosa subsp. comosa		3	3	1		
	Copertura %	6.5	2	3	0	<	
	Rispetto cop.totale	4					
	Genista pilosa						
			6.0	6.0	2.0		
Altre specie	Centaurea jacea		4	4	0	>	4
	Erica carnea subsp. carnea		4	4	0		
	Copertura %	30	1	1	1		
	Rispetto cop.totale	25	1	3	0		
	Crocus ligusticus Mariotti		3	4	0		
	Galium verum subsp. verum		2	3	0		
	Polygala nicaeensis subsp. mediterranea		1.5	5	0		
	Calluna vulgaris		2	3	0		
	Potentilla pedata		2	5	0		
	Leucanthemum vulgare subsp. vulgare		1	1	0		
	Cerastium glutinosum		4.3	6.6	0.2		
INDICI			4.4	7.0	1.1		

NOTE: Spazzolatrice a spalla: idoneo; Spazzolatrice a spinta: non idoneo; Spazzolatrice a trattore: non idoneo. Il sito è pascolato tutto l'anno da equini: per l'utilizzo come prato donatore occorre evitare il pascolo per almeno 3 mesi in periodo vegetativo prima della raccolta del fiorume.

